

Suspiciously long operation


V případě, že existuje [operace](#) s příliš dlouhou dobou trvání (součet doby trvání a doby trvání za jednotku je delší než maximální délka operace v [konfiguraci](#)), zobrazí se následující zpráva.

Ukázka zprávy Suspiciously long operation

Duration (unit time + fix) of operation Square table assembling <3|Square table assembling> is 50d. This is not a reasonable time according to your configuration (see ApplicationSetup.MaxOperationDuration).

i Příliš dlouhá doba trvání [operace](#) může mít za následek zpoždění, nebo nenaplánování [výrobních požadavků](#).

Otevřete záznam [analýzy](#) a na formuláři klikněte na **Přejít na objekt**.



Otevře se [formulář operace](#). Následně zkontrolujte dobu trvání [operace](#).

Uživatel: admin Server: localhost [ProtoExpress] Organizace: ? Lokalizace: cs

Pokud je délka trvání operace vyhovující a vy jste i přesto byli upozorněni systémem, je možné v [konfiguraci](#) tuto limitní hodnotu změnit:

Konfigurace aplikace - APSOLUTI

Domů Zobrazení Nástroje nápověda

Otevřít objekt Storno Uložit Uložit a zavřít Přepočítat plán Odeslat testovací email Aktualizovat Nástěnky

Administrace

- Logy
 - Audit
 - Systémové logy
- Zabezpečení systému
 - Uživatelské účty
 - Uživatelské role
 - Aplikační modely uživatelů
 - XAF akce
 - Povolení typů pro nast...
- Konfigurace
 - Konfigurace systému
 - Autority pro ověření org...
 - Údržba databáze
 - Nastavení mazání
 - Výsledky mazání
 - Nastavení reindexace
 - DMS
 - Dokumenty
 - Publikování dokumentů v...
 - Mapování dokumentů me...
 - Číselníky
 - Interoperability
 - Emailové zprávy
 - GUI
 - Standardní formátovací f...
 - Uživatelské filtry
 - Uživatelské pohledy
 - Uživatelské záhlaví
 - Notifikace
 - Šablony notifikací
 - Šablony hlaviček notifikací
 - Synchronizace dat
- Můj prostor
- Plánování (APS)
- PLM
- Kapacity
- Kontakty
- Analýzy a reporting
- Administrace

Obecná konfigurace

- Konfigurace APS
- Konfigurace DMS
- Konfigurace mailového klienta
- Konfigurace kontaktů
- Konfigurace mailové notifikace
- Konfigurace autentizace
- Konfigurace dokumentace
- Konfigurace zabezpečení systému
- Konfigurace interoperability
- Konfigurace Ftp
- Konfigurace systémové údržby

Obecné

- ☒ Použít výchozí lokaci pro zakázku
- Výchozí lokace: Warehouse
- Šablona požadavku na plánování: Výchozí šablona
- Výchozí časový interval: Vyberte Výchozí časový interval ...
- Výchozí šablona URL: http://hk-vault-adms.binzen.glatt.de/AutodeskTC/hk-vault-adms/glatt#/Entity/Entities?folder=root&start=0&query={Zd}
- Potvrzování příkazů (bez zdroje): Zd
- ☒ Správa výrobního plánu
- Minimální délka operace: 1m
- Maximální délka operace: 20d 20h
- Režim zaokrouhlení času: Minuty
- Časové pásmo: Europe/Prague

Uživatel: admin Server: localhost [ProtoExpress] Organizace: ? Lokalizace: cs Pohled: ApplicationSetup_DetailView [Production plan](#)