

Příklad - Všechny položky na objednávku

V kapitole [Příklad - Položky](#) jsme vytvořili několik ingrediencí (Těsto, Tomatový základ, Bazalka, Mozzarella), které byly typu **Na sklad** a pizzu "Pizza Margherita" typu **Na objednávku**.

Nyní změníme typ všech ingrediencí také na **Na objednávku**.

The screenshot displays the 'Těsto - Položka - APSOLUT!' window. The left sidebar shows the 'Plánování (APS)' menu. The main area is titled 'Těsto - Položka' and contains several tabs: 'Položka', 'Další informace', 'Komentáře', and 'Dokumenty'. The 'Položka' tab is active, showing the 'Obecné' (General) section. The 'Název' (Name) is 'Těsto'. The 'Měrná jednotka' (Unit of measure) is 'kg'. The 'Objem' (Volume) and 'Váha' (Weight) fields are empty, with instructions to enter values from 0. The 'Nadřazená položka' (Parent item) is 'All Items'. The 'Aktualizováno z ERP' (Updated from ERP) checkbox is unchecked. The 'Poslední aktualizace z ERP' (Last update from ERP) field is empty. The 'Kategorie položky' (Item category) is 'Ingredience'. The 'Typ položky' (Item type) is 'Na objednávku', which is highlighted in red. The 'Náklady' (Costs) field is set to 0. The 'Zástupná položka' (Representative item) is 'Vyberte položku (Zástupná položka) ...'. The 'Identifikátor výkresu' (Drawing identifier) is 'Zadejte Identifikátor výkresu ...'. The 'Číslo výkresu' (Drawing number) is 'Zadejte Číslo výkresu ...'. The 'Uri výkresu' (Drawing URI) is 'Zadejte Uri výkresu ...'. The 'Popis' (Description) is 'Zadejte Popis ...'. On the right, there is a 'Foto' (Photo) section with a placeholder image of a dough ball and a rolling pin.

Uživatel: admin Server: localhost [APS] Organizace: ? Lokalizace: cs Pohled: Item_DetailView [Production plan](#)

Uživatel: admin Server: localhost [APS] Organizace: ? Lokalizace: cs Pohled: Item_ListView [Production plan](#)

Uživatel: admin Server: localhost [APS] Organizace: ? Lokalizace: cs Pohled: Item_ListView [Production plan](#)

U výrobních požadavků na pizzy Margherita nastavíme **dávku**. V tomto případě jsme nastavili pro každý výrobní požadavek jinou dávku.

Uživatel: admin Server: localhost [APS] Organizace: ? Lokalizace: cs Pohled: Demand_ListView [Production plan](#)

Uživatel: admin Server: localhost [APS] Organizace: ? Lokalizace: cs Pohled: Demand_ListView [Production plan](#)

Po naplánování vidíme, že v evidenci **příkazů** jsou objednávky na ingredience rozděleny zvlášť dle dávek. Položky různých dávek nejsou objednány nikdy spolu.

Uživatel: admin Server: localhost [APS] Organizace: ? Lokalizace: cs Pohled: OperationPlan_ListView [Production plan](#)