

Krok 4 - Výběr dat (Data)

V této části průvodce lze:

- poskytnout **data** pro graf,
- **svázat** graf nebo jednotlivé série se zdrojem dat,
- přizpůsobit nastavení **argumentu** a **hodnoty datového typu**,
- přizpůsobit **typ zobrazení automaticky generovaných** datových řad,
- použít **datový filtr** a **režim řazení**,
- upravit **nastavení kontingenčního grafu**.

Záložky poskytující data

Data

PointsSeries BindingAuto-created Series

Series 1

Series 2

Argument	Value
A	1.235
B	2.534
C	4.536
D	6.789
E	8.953
F	7.357
*	

Use the Points tab to manually enter data points. Or use other tabs to bind each series to a datasource or auto-created series from a datasource.

Záložka Body (Points)

Záložku použijte pro manuální zadání datových bodů k datové řadě.

PointsSeries BindingAuto-created Series

Series 1

Series 2

Argument	Value
A	1.235
B	2.534
C	4.536
D	6.789
E	8.953
F	7.357
*	

Add

Insert

Delete

Clear

Move Up


Move Down

Poznámka


Všimněte si, že platný **argument** a **hodnota** (*Value*) musí odpovídat **argumentu** (*Argument scale type*) a **hodnotě datového typu** (*Value scale type*), který byl zvolen u příslušné datové řady v průvodci v části [Datové řady \(Series\)](#). V opačném případě bude vyvoláno chybové hlášení.

Záložka Datové řady navázané na zdroj dat (Series Binding)

Záložku použijte pro nastavení datových řad, svázaných s konkrétním zdrojem dat.



Následující příklad znázorňuje funkci této záložky.



Záložka Automaticky generované datové řady (Auto-created Series)

Záložku použijte nejen pro definici sloupců s daty, které budou použité pro generování datových řad, ale také pro nastavení typu zobrazení datové řady a dalších nastavení jako například režim řazení (*Sorting*), filtr (*Filtering*) a název šablony.

Points Series Binding Auto-created Series

Series Properties

Choose a datasource: GSP
Data Member: GSP
View type: Bar
Series: Year
Name prefix:
Name suffix:

Argument Properties

Argument scale type: Qualitative
Argument: Region

Value Properties

Value scale type: Numerical
Binding mode: Values
Value: GSP


Sorting & Filtering

Series sort order: None
Point sort order: None
Sort points by: Argument
Data filters: Click the ellipsis button...

Familiar Data Source Options

☒ Automatic Binding Settings
☒ Automatic Layout Settings

Následující příklad znázorňuje funkci této záložky.



U známých datových zdrojů (jako například u kontingenční tabulky) lze zvolit automatické propojení na data a také nastavit rozložení vašeho grafu.

Pokud nastavíte kontingenční tabulku (*Pivot Grid*) jako zdroj dat pro graf, zobrazí se v průvodci záložka **Zdrojem dat je kontingenční tabulka** (*Pivot Grid Datasource*).

Points Series Binding Auto-created Series Pivot Grid Datasource

Series Properties

Choose a datasource: pivotGrid1

Data Member: myDataSet
pivotGrid1
(none)

View type: (none)

Series: Series

Name prefix:

Name suffix:

Na záložce **Zdrojem dat je kontingenční tabulka** (*Pivot Grid Datasource*) lze zadat různá nastavení pro kontingenční graf (*Pivot Chart*).

Points Series Binding Auto-created Series Pivot Grid Datasource

Data Representation

☒ Retrieve Data by Columns

☒ Retrieve Empty Cells

Data Limits

Max Series Count: 0

Max Point Count in Series: 0

Retrieve Totals

☒ Retrieve Column Totals

☒ Retrieve Column Grand Totals

☒ Retrieve Column Custom Totals

☒ Retrieve Row Totals

☒ Retrieve Row Grand Totals

☒ Retrieve Row Custom Totals