

Struktura formuláře náhradní díl

Kapitola [Struktura formuláře náhradní díl](#) obsahuje následující témata:

- [Obecné informace](#)
- [Zvýraznění na formuláři Náhradní díl](#)
- [Záložka Náhradní díl](#)
- [Záložka Další informace | Dodavatelé ND](#)

Obecné informace

[Založení](#) a [editace](#) záznamu u evidence [Náhradní díly](#) se provádí na stejném formuláři.

Formulář **Náhradní díl** je rozdělen na následující záložky:

- Náhradní díl - Obsahuje základní informace o náhradním dílu např. preferovaný výrobce nebo dodavatel, hmotnost, měrná jednotka, objednané množství aj. Význam jednotlivých polí je popsán v kapitole [Záložka Náhradní díl](#).
 - Další informace - Ostatní údaje, které souvisejí s tímto náhradním dílem. K dispozici jsou následující záložky:
 - Rezervy - Seznam technologií, u kterých má tento náhradní díl již určení při [plánování servisní činnosti](#). Na základě všech platných rezerv se počítá disponibilní množství tohoto náhradního dílu (více viz pole **Rezervy** na záložce [Náhradní díl](#)). Pokud není vyplněna **Platnost od - do**, je rezerva považována za platnou. Rezervy lze definovat také přímo na formuláři záznamu technologie na záložce **Rezervy ND**, více viz kapitola [Struktura formuláře technologie](#). Nová rezerva lze založit prostřednictvím [inline editace](#) nebo volbou tlačítka **Nový** .
 - Alternativy a dodavatelé ND - Vazba tohoto náhradního dílu na alternativní náhradní díly a její [dodavatele](#). Náhradní díly lze do tohoto seznamu doplnit / odebrat přes volbu **Připojit**  / **Zrušit vazbu** , více viz kapitola [Přidání / odstranění vazby na jiný záznam](#).
 - Skladové karty - Vazba tohoto náhradního dílu na [sklady](#).
 - Dodavatelé ND - Přehled ceníků [dodavatelů](#) tohoto náhradního dílu obsahující cenu, dodací lhůtu, ekonomickou dávku aj. Nový dodavatel ND lze založit prostřednictvím [inline editace](#) nebo volbou tlačítka **Nový** . Význam jednotlivých polí je popsán v kapitole [Záložka Dodavatelé ND](#).
 - Přiřazení dílů k majetku - Vazba tohoto náhradního dílu na [modely technologií](#) a [objekty](#) z hlediska servisní činnosti. Pro hromadné přiřazení objektů / modelů technologie k tomuto náhradnímu dílu použijte volbu **Přiřadit objekty**  / **Přiřadit modely technologie** .
-  Při evidenci [spotřeby náhradního dílu u servisní činnosti](#) se aplikace bude chovat následujícím způsobem:
- Pokud existuje alespoň jedno přiřazení náhradního dílu na majetek, pak se u spotřeby náhradního dílu zobrazují v nabídce pouze ty skladové karty náhradních dílů, které jsou k tomuto majetku přiřazené.
 - Pokud neexistuje žádné přiřazení náhradního dílu, pak se u spotřeby náhradního dílu zobrazují v nabídce všechny skladové karty náhradních dílů.
- Komentáře - Přehled komentářů k tomuto náhradnímu dílu. Postup práce s komentáři je popsán v kapitole [Komentování záznamů](#).
 - Dokumenty - Přehled dokumentů souvisejících s tímto náhradním dílem. Postup práce s dokumenty je popsán v kapitole [DMS - Document Management System](#).

Zvýraznění na formuláři Náhradní díl

Následující tabulka popisuje význam barevného zvýraznění na formuláři [Náhradní díl](#).

Barva pole	Styl textu	Význam
	tučné	Náhradní díl je pod limitním stavem, tzn. [Disponibilní množství] < [Rezervy] And [Rezervy] > 0

LED žárovka E27 Osram - Náhradní díl - TechIS

Domů Zobrazení Nástroje MAJETEK ÚDRŽBA KONTAKTY REPORTY Nápověda

Náhradní díl LED žárovka E27 O x

Náhradní díl Další informace Komentáře Dokumenty

Název LED žárovka E27 Osram

Skupina Žárovky x ...

Kód LED001

Preferovaný dodavatel Václav Pevný - VP Centrum x ...

Preferovaný výrobce Vyberte Preferovaný výrobce ... x ...

Priorita Nizká

Hmotnost Zadejte Hmotnost hodnotu od 0.0

MJ ks x ...

Model technologie Vyberte Model technologie ... x ...

Štítky

Obrázek



Popis

Zadejte Popis ...

Sklad

Průměrná cena	84,00
Maximální zásoba	Zadejte Maximální zásoba hodnotu od 0.0
Fyzická zásoba	25,00
Disponibilní množství	25,00
Objednané množství	0,00
Rezervy	0,00

Uživatel: admin Server: SRV-SQLSQL.elcomgroup.cz [TechIS_SALES] Organizace: DEMO a.s. Lokalizace: cs Pohled: SparePart_DetailView

Záložka Náhradní díl

Název pole	Význam
Název	Název tohoto náhradního dílu, bývá nejčastěji převzatý z ceníku dodavatele.
Skupina	Kategorie tohoto náhradního dílu (např. náplně, žárovky, spojovací materiál apod.). Výběr se provádí kliknutím na požadovanou položku z nabídky rozbalovacího seznamu .
Kód	Kód tohoto náhradního dílu, jedinečná pro uživatele čitelná identifikace v systému TechIS.
Preferovaný dodavatel	Preferovaný dodavatel tohoto náhradního dílu. Pokud je vyplněn, automaticky se předvyplňuje na nákupní lístek. Výběr se provádí kliknutím na požadovanou položku z nabídky rozbalovacího seznamu .
Preferovaný výrobce	Výběr se provádí kliknutím na požadovanou položku z nabídky rozbalovacího seznamu .
Priorita	Priorita tohoto náhradního dílu zvyšuje její význam z hlediska zajištění bezproblémové údržby technologie.
Hmotnost	Hmotnost tohoto náhradního dílu se udává v kg.
MJ	Měrná jednotka tohoto náhradního dílu. Vybraná MJ bude udávat hodnotu tohoto náhradního dílu při zápisu výsledků servisní činnosti . Výběr se provádí kliknutím na požadovanou položku z nabídky rozbalovacího seznamu .

Model technologie	Název modelu technologie, který je v systému TechIS evidován jako technologie a zároveň ji chcete vést jako náhradní díl pro účely plánování servisní činnosti. Pokud tuto vlastnost vyplníte, vznikne mezi tímto náhradním dílem a technologií tohoto modelu vazba na skladovou kartu, více viz kapitola Struktura formuláře technologie . Výběr se provádí kliknutím na požadovanou položku z nabídky rozbalovacího seznamu . Příkladem, kdy technologie představuje zároveň náhradní díl může být např. motor do vrtačky, který je zároveň evidován na skladě náhradních dílů, ale zároveň musí být evidován jako technologie, na které je plánovaná preventivní údržba. Pokud se motor při údržbě vrtačky použije, v aplikaci je možné při vyplňování výsledků servisní činnosti zvolit konkrétní technologii (v našem případě motor), která byla spotřebovaná. V důsledku toho dojde k aktualizaci stavu fyzické zásoby u tohoto náhradního dílu.
Štítky	Začněte psát k nalezení a vytvoření štítku. Více viz kapitola Štítkování záznamů .
Průměrná cena	Vážený průměr ceny počítaný ze skladových karet.
Maximální zásoba	Maximální skladová zásoba tohoto náhradního dílu, kterou je schopna dle kapacit náhradních dílů organizace na skladě udržet.
Fyzická zásoba	Skutečné množství tohoto náhradního dílu, tj. počet, který je fyzicky přítomen na skladech k aktuálnímu okamžiku.
Disponibilní množství	Disponibilní množství = Fyzická zásoba + Objednané množství
Objednané množství	Souhrn všech objednávek na tento náhradní díl, které jsou vyřízené, ale náhradní díly ještě nebyly naskladněny .
Rezervy	Minimální požadovaný množstevní limit tohoto náhradního dílu na skladech - položky s podlimitním stavem jsou zvýrazněny v tabulce červeně a je možné o rozdílové množství automaticky předvyplnit požadavek na nákup materiálu . Minimální zásoba se automaticky počítá na základě definovaných platných rezerv na tomto náhradním díle.
Obrázek	Fotka tohoto náhradního dílu. Dvojklikem lze z dialogového okna vybrat požadovanou fotku.
Popis	Podrobnější informace o tomto náhradním dílu.

Záložka Další informace | Dodavatelé ND

Název pole	Význam
Dodavatel	Název dodavatele tohoto náhradního dílu. Výběr se provádí kliknutím na požadovanou položku z nabídky rozbalovacího seznamu .
Výrobce	Název výrobce tohoto náhradního dílu. Výběr se provádí kliknutím na požadovanou položku z nabídky rozbalovacího seznamu .
Cena bez DPH	Nákupní cena náhradního dílu od tohoto dodavatele se udává v Kč.
Potvrzená cena	Příznak o tom, že se jedná o cenu potvrzenou tímto dodavatelem.
Zamknuto	Ceník s tímto příznakem je uzamknut pro další editace, pro případ zpětné aktualizace z objednávky.
Objednávací kód	Jedinečná identifikace náhradního dílu od tohoto dodavatele
Dodací lhůta	Lhůta pro dodání náhradního dílu od tohoto dodavatele.