Příklad - Časový interval

Časový interval se používá pro definování času zahájení a času ukončení nedostupnosti zdroje (více viz kapitola Příklad - Omezení dostupnosti zdroje).
Nový časový interval lze založit buďto přímo prostřednictvím evidence Časový interval, nebo prostřednictvím formuláře pro přidání nedostupnosti zdroje.

- Vytvoření nového intervalu prostřednictvím evidence Časový interval
- Vytvoření nového intervalu prostřednictvím formuláře pro přidání nedostupnosti zdroje

Vytvoření nového intervalu prostřednictvím evidence Časový interval

Přejdeme do evidence Časový interval dostupné ze sekce Kapacity -> Číselníky a založíme nový záznam. Na formuláři vyplníme název intervalu a pak čas zahájení a ukončení. Pokud není vyplněn čas zahájení, je jako zahájení brána půlnoc (00:00:00). Pokud není vyplněn čas ukončení, je jako ukončení brán okamžik těsně před půlnocí následujícího dne (23:59:59).



Vytvoření nového intervalu prostřednictvím formuláře pro přidání nedostupnosti zdroje

Na formuláři pro přidání nedostupnosti zdroje vyvolaného prostřednictvím akce **Přidat nedostupnost zdroje** (viz kapitola Příklad - Omezení dostupnosti zdroje) otevřete nabídku časový interval a klikněte na **Nový**:



Na formuláři vyplňte název, čas zahájení a ukončení a pokračujte uložením záznamu.


Časový interval- Nový
Domů
Zobrazení
Nástroje
Nápověda
Nový
Smazat trvale
Otevřít objekt
Přejmenovat
Storno
Základní volby
Uložit
Uložit a zavřít
Uložit a nový
Uložit
Aktualizovat
Zobrazit
Název:
Od 8 do 19
Čas zahájení:
8 h
Čas ukončení:
19 h
Popis:
Uživatel: kozielova Server: localhost [ProtoExpress] Organizace: ? Lokalizace: cs